

会 社 概 要

● 社名及び所在地

(fec)

富士エンジニアリング株式会社

本社 宇都宮市若松原3-3-6

電話(代)028-653-6731

FAX 028-654-1559



会社全景

● 資本金

10,000,000

● 役員名

代表取締役 佐畑 浩司

● 会社沿革

昭和54年 東都工業(株)の専用機械等の自動制御装置を担当する専門メーカーとして設立し、設計製作、マニュアル類の作成を行う。

昭和62年 特定労働者派遣事業所の認定を取得し、(株)SUBARU 殿、富士エアロスペーステクノロジー(株)殿等に派遣事業を開始。

平成30年 労働者派遣事業許可証を取得し、(株)SUBARU 殿、富士エアロスペーステクノロジー(株)殿等に派遣事業を開始。
(派遣許可番号 : 派09-300336)

●主たる営業品目

- (1) 労働者派遣(機械設計技術者派遣)
- (2) 航空機、自動車等 オーダーメイド生産設備の設計・製図
- (3) 一般機械及び構造物の設計、計算、スケッチ
- (4) 航空機、自動車 治工具の設計・製作
- (5) 自動制御回路の設計及び製作
- (6) 製品の企画、開発、改良、工業デザイン等の請負
- (7) テクニカルイラストから印刷製本まで一貫したマニュアル類の作成
- (8) 技術文献、マニュアル等の翻訳

●主要取引先

株式会社 SUBARU

富士エアロスペーステクノロジー株式会社

SUBARU テクノ株式会社

東都工業株式会社

●人 員

17名

●系列会社

東都工業株式会社

(代表取締役 社長 佐畑 浩司 従業員 78名)

● 設備・機械

● 弊社は、単に物を加工し、大量に生産する工場でなく、 設計開発/生産技術部門と連携しながら、コストの低減、品質、信頼性など常に総合的な技術力の向上を目指しています。

名 称	型 式	メーカー	仕 様 (能 力)
門型 5 軸マシニングセンター	RB-300F	新日本工機	・運動範囲(X/Y/Z)mm 7250/3400/600 W:850 B:±95 C:±360 回転数(rpm) 40～15000 (高トルク仕様)
門型 5 軸マシニングセンター	RB-250F	新日本工機	・運動範囲(X/Y/Z)mm 8250/2900/600 W:850 B:±95 C:±360 回転数(rpm) 150～15000
門型 4 軸マシニングセンター	SY097 2台	三菱重工	・運動範囲(X/Y/Z)mm 8400/1000/600 A:±360 回転数(rpm) 17000 (高トルク仕様)
横型 5 軸マシニングセンター	A61nx 4台	牧野フライス	・運動範囲(X/Y/Z)mm 730/730/800 B:60～150 C:±320 回転数(rpm) 14000 (高トルク主軸) 2°レットチェンジャー付
ワークホールドインク°レット自動交換システム	Mmmc	牧野フライス	・90°レットチェンジャー 6 軸ロボット (ファナック R2000iA) 走行軸 23m 仕様
横型 5 軸マシニングセンター	H40i	安田工業	・運動範囲(X/Y/Z)mm 875/740/685 A:±360 B:45～185 回転数(rpm) 200～20000 20°レットチェンジャー付
横型 5 軸マシニングセンター	H30I-40 2台	安田工業	・運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:±360 B:45～105 回転数(rpm) 200～20000 16°レットチェンジャー付
横型 5 軸マシニングセンター	H30I-30 3台	安田工業	・運動範囲(X/Y/Z)mm 650/560/560 A:±360 B:45～120 回転数(rpm) 200～20000 32°レットチェンジャー付
CNC 立旋盤	Neo-26EX	オーエム	・運動範囲(X/Z)mm φ2800/1250 回転数(rpm) 1～150
立型マシニングセンター	NVX5100 2台	森精機	・運動範囲(X/Y/Z)mm 1050/530/510 回転数(rpm) 20000 2°レットチェンジャー付
立型マシニングセンター	NEXUS410B	ヤマザキマツク	・運動範囲(X/Y/Z)mm 762/410/510 回転数(rpm) 12000 2°レットチェンジャー付
立型マシニングセンター	FX-5	松浦機械	・運動範囲(X/Y/Z)mm 1020/580/400 回転数(rpm) 20000 2°レットチェンジャー付
立型マシニングセンター	RB-2N	新日本工機	・運動範囲(X/Y/Z)mm 4350/1700/400 回転数(rpm) 30～2000
立型マシニングセンター	RB-2NM	新日本工機	・運動範囲(X/Y/Z)mm 4250/2000/600 回転数(rpm) 40～6000
立型マシニングセンター	FJV-20	ヤマザキマツク	・運動範囲(X/Y/Z)mm 560/410/410 回転数(rpm) 35～12000
CNC 旋盤 (Y 軸付き)	SL-25Y	森精機	・運動範囲(X/Y/Z)mm 195/590/100 回転数(rpm) 35～3500
NC 旋盤	FL32	ツガミ	・運動範囲(X/Z)mm 110/300 回転数(rpm) 70～6000
レイアウトマシーン	LAYMATIC	東京貿易	・測定範囲(X/Y/Z)mm 6500/4000/3000
3次元測定器	CRYSTA	ミツトヨ	・測定範囲(X/Y/Z)mm 900/2000/600
3次元測定器	RVA1500 2台	東京精密	・測定範囲(X/Y/Z)mm 850/1500/600
レーザートラッカー	Tracker3	API	・測定範囲(直径) 30m 水平±320 垂直 75～60
3D CAD (CATIA V4,V5,ProE)	18 台	DS	・CATIA V4 : 1 台 CATIA V5 : 12 台 ProE : 5 台
3D CAM (CATIA,Mastercam)	6 台	CGTech	・CATIA V5 : 1 台 Mastercam : 4 台 Vericut : 1 台

● 富士エンジニアリング(株)付近略図



交通のご案内

- バスでお越しの場合・・・J R 宇都宮駅 16番

SUBARU 経由雀宮行きー総合グラウンド入口下車 徒歩20分

J R 雀宮駅

宮バス 西川田駅行きー兵庫塚一丁目下車 徒歩5分

- お車でお越しの場合・・・東北自動車道

鹿沼インター さつきロード(有料)経由 約15分

北関東自動車道

壬生インター 栃木街道北上(宇都宮方面) 約15分